

film plastici per imballaggio e per usi industriali normali, termoretraibili, estensibili, anticorrosione/VCI e antifiamma (classe 1)




Cappucci LDPE termoretraibili



Film estensibile
senza tubo
di cartone




Film termoretraibile
ad alta trasparenza



Film stampati
in quadricromia



Film LDPE da 5 cm a 3 mt



**film estensibile per avvolgimento manuale e meccanico
anonimo e personalizzato - speciali antifiamma e VCI**



Avvolgitori semi-automatici e automatici con tavola chiusa o aperta




**buste - sacchi - cappucci - teli per copertura normali,
termoretraibili, anticorrosione/VCI e speciali antifiamma**




Sacchi NU secondo le specifiche europee




Sacchi e film VCI anticorrosione










Sacchi e film antifiamma (classe1)



film e sacchi anticorrosione VCI



imballaggi di cartone ondulato e materiali plastici per protezione



FORMATI:


Cod. Art.	Spessore (A)	Passo (B)	Altezza (C)	Larghezza (D)	Pz./scatola	Pz/pallet	Dim. scatola	Scatole/pallet
FOGLI								
055200	12 mm	12 mm	59 cm	x 39 cm	50	400	60 x 40 x 60 cm	8
055201	12 mm	12 mm	59 cm	x 79 cm	25	200	60 x 40 x 60 cm	8
BOBINE								
				Lunghezza (D)	Bob./scatola	Bob/pallet	Dim. scatola	Scatole/pallet
055202	12 mm	12 mm	39 cm	x 10 m	3	18	120 x 40 x 40 cm	6
055203	12 mm	12 mm	59 cm	x 10 m	2	12	120 x 40 x 40 cm	6
055204	12 mm	12 mm	118 cm	x 10 m	1	6	120 x 40 x 40 cm	6



AMERICANA - Standard universale

Trova applicazione in ogni settore.
È la comune scatola con la chiusura combaciante sia sul fondo che sulla parte superiore.
La scatola può essere realizzata anche con falde parzialmente o totalmente sovrapposte, a seconda delle varie esigenze.

Dimensioni realizzabili: a richiesta



SEMIAMERICANA - Universale

Trova applicazione nel settore meccanico, degli elettrodomestici, ect.
Viene normalmente utilizzata come cuffia/cappuccio per proteggere prodotti già posizionati.
Può essere anche usata capovolta con coperchio (foto).

Dimensioni realizzabili: a richiesta



FASCIA PERIMETRALE CON FONDO E COPERCHIO - Universale

Trova applicazione nel settore meccanico, automotive, industrie metallurgiche, ect.
È composta da una fascia perimetrale con fondo e coperchio.
Facilita il riempimento da parte dell'operatore conservando le caratteristiche della scatola americana standard.

Dimensioni realizzabili: a richiesta




ECO FLY - Semiamericana a cappuccio + pianale con dentino


Veramente particolare, questo imballo è perfetto per chi vuole appoggiare/fissare prima il prodotto sul pianale di cartone, successivamente poi basterà coprire il tutto con la scatola (Semiamericana) calandola dall'alto e reggertare tutto insieme. La scatola calza perfettamente sul pianale grazie al dentino su misura (ripiano controcanna) incollato al fondo.

Adatto per tutti quei settori dove è difficoltoso inserire/calare il proprio prodotto all'interno di una semplice americana.


Tipo di cartone utilizzato



2 ONDE




2 ONDE ALTE



3 ONDE




attrezzature per reggiatura - reggia - tendireggia - angolari e pallet




Tenditori per reggia plastica e metallica



Reggette plastiche e metalliche, carrelli portareggia



Angolari plastici e di cartone pressato



Reggetta tessile composta utilizzabile con fibie zincate



Pallet INKA di truciolare pressato



Pallet di legno trattato Mod. EPAL



Pallet di polipropilene impilabile

nastri adesivi per imballaggio e per usi industriali - applicatori

